



Burmistrz Miasta i Gminy

32-400 Myślenice, Rynek 8/9

tel. 12 63 92 300 (centrala), (sekretariat), 12 63 92 303, fax 12 63 92 305

e-mail: info@myslenice.pl

Myślenice, dnia 07.12.2017 r.

ZAPYTANIE CENOWE

Gmina Myślenice ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania pn.

„Zakup samochodu specjalnego dla potrzeb Straży Miejskiej w Myślenicach”

I. Przedmiot zamówienia: Pojazd specjalny, fabrycznie nowy, nieużywany, przebudowany (rok produkcji 2017) dla potrzeb Straży Miejskiej w Myślenicach

1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia : **samochód typu: „kombivan”** (nazwa potoczna) **lub Van w wersji osobowej lub ciężarowej**, przebudowany (przystosowany) w tylnej części (tzw. „przedział transportowy”) do przewozu 2 (dwóch) osób na miejscach do siedzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz z opisem wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia zwana dalej OPZ. Samochód musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w Załączniku nr. 1
2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 34.11.40.00-9 (po przebudowie) 34.11.00.00-1; 34.13.60.00-9

Do udzielenie niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, bowiem przedmiotu zamówienia netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt. 8).

II. Warunki udziału w procedurze udzielenia zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

1. Zamówienie może być realizowane przez Wykonawców, którzy w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu złożą Zamawiającemu propozycję ofertową zawierającą następujące elementy:

- a) formularz ofertowy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2;

2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena - 100 %

Punktacja w kryterium ceny będzie przyznawana wg formuły:

Cena oferty najtańszej

Liczba punktów = ----- x 100

Cena oferty badanej

- a) ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres : info@myslenice.pl lub w formie tradycyjnej na piśmie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice Rynek, 8/9 32-400 Myślenice

- b) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
 - c) oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie oraz obejmować całość zamówienia.
 - d) oferta musi być podpisana przez osobę / osoby do tego upoważnione.
 - e) oferta musi zawierać dokumenty wyszczególnione w ust. 1.
3. W cenę należy wliczyć:
- a) wartość wykonania przedmiotu zamówienia,
 - b) obowiązujący podatek od towarów i usług,
 - c) wszelkie opłaty i koszty niezbędne do realizacji zamówienia

Cena podana przez wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia nie będzie podlegała waloryzacji. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie odpowiadać wszystkim postawionym wymaganiom, będzie zawierać wszystkie wymagane dokumenty oraz uzyska najwyższą ocenę w ustalonym kryterium określonym w ust.2.

III. Termin i miejsce składania ofert

1. Oferty na wykonanie zadania pn. „**Zakup samochodu specjalnego dla potrzeb Straży Miejskiej w Myślenicach**” należy przesłać w formie elektronicznej na adres : info@myslenice.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia **16.12.2017r. do godziny 12:00** lub pisemnie na adres : Urząd Miasta i Gminy Myślenice Rynek 8/9, 32-400 Myślenice
2. Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu **16.12.2017r. o godz. 14:00** w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.
3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie nie rozpatrzona.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania,
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
6. Zamawiający ustala termin wykonania niniejszego zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia **28 lutego 2018 r.**
7. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania informacji z ramienia Zamawiającego jest: Komendant Straży Miejskiej Tomasz Burkat tel. 12 639 23 23, e-mail t.burkat@myslenice.pl
8. Po wyborze oferty najkorzystniejszej wybrany Wykonawca podpisze umowę.
9. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej oferty cenowej jak w załączonym projekcie.

Załączniki:

1. Opis Przedmiotu Zamówienia, Załącznik 1 - 1a
2. Formularz oferty cenowej, Załącznik 2
3. Projekt Umowy w sprawie zamówienia publicznego, załącznik nr 3

z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice

mgr Maciej Ostrowski



Burmistrz Miasta i Gminy

32-400 Myślenice, Rynek 8/9

tel. 12 63 92 300 (centrala), (sekretariat), 12 63 92 303, fax 12 63 92 305

e-mail: info@myslenice.pl

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

zwana dalej OPZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawę samochodu specjalnego dla Straży Miejskiej w Myślenicach”

I. ZAMAWIAJĄCY /DO FAKTURY/

Nabywca: GMINA MYŚLENICE, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice NIP 6811004414

Odbiorca: URZĄD MIASTA I GMINY MYŚLENICE, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice

Gmina Myślenice (Nabywca) jest płatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Do udzielenie niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, bowiem przedmiotu zamówienia netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt. 8).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego, samochodu specjalnego z przedziałem dla osób zatrzymanych, przystosowanego do przewozu 5 osób, z dodatkowym przedziałem dla 2 osób zatrzymanych, (5+2). Pojazd musi spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym, Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku – zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Pojazd specjalny, fabrycznie nowy, nieużywany, przebudowany (rok produkcji 2017) – **1 szt.**

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 34.11.40.00-9 (po przebudowie) 34.11.00.00-1; 34.13.60.00-9

Specyfikacja – oczekiwane rozwiązania konstrukcyjne i wyposażenie pojazdu:

- 1) samochód typu: „kombivan” (nazwa potoczna) lub Van w wersji osobowej lub ciężarowej, przebudowany (przystosowany) w tylnej części (tzw. „przedział transportowy”) do przewozu 2 (dwóch) osób na miejscach do siedzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz z opisem wskazanym poniżej;
- 2) pojazd o DMC do 3,5 t;
- 3) przystosowany i zarejestrowany do przewozu 5 osób + 2 osób zatrzymanych w tzw. „przedziale transportowym”
- 4) część pasażerska oddzielona od tzw. „przedziału transportowego” za pomocą trwale i szczelnie zamontowanej ściany działowej (grodziowej) – szczegóły wykonania opisane w części „przedział dla 2 osób przewożonych”;
- 5) jednostka napędowa: silnik o mocy minimum 110 KM, diesel, spełniający aktualną normę emisji spalin EURO 6 (według świadectwa zgodności WE);
- 6) skrzynia biegów manualna – minimum 5- biegowa plus bieg wsteczny;
- 7) drzwi tyłu dzielone na dwa skrzydła, mogą być asymetryczne lub symetryczne,

- przeszkłone, szkłem przyciemnianym – co najmniej jedna część skrzydła, z ogrzewaniem szyby; drzwi muszą posiadać wkładkę zamka, aby ich otwarcie było możliwe nie tylko przy użyciu pilota centralnego zamka, ale także przy pomocy kluczyka, na jednym skrzydle zamontowane oświetlenie (halogen) LED ;
- 8) drzwi boczne z dostępem do przedziału pasażerskiego - przesuwne lub uchylne, przeszkłone - *minimum 1 (jedna)* sztuka drzwi po prawej stronie – szyby w przedziale pasażerskim i transportowym przyciemniane ;
 - 9) system zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) lub równoważny spełniający podobne zadania;
 - 10) system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania (ASR) lub równoważny spełniający podobne zadania;
 - 11) system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny spełniający podobne zadania;
 - 12) immobiliser wraz z centralnym zamkiem sterowanym *pilotem*
 - 13) minimum poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera (kabina kierowcy);
 - 14) klimatyzacja co najmniej manualna;
 - 15) kierownica regulowana, co najmniej w jednej płaszczyźnie;
 - 16) w części pasażerskiej oświetlenie oddzielnie dla pierwszego i drugiego rzędu siedzeń;
 - 17) światła do jazdy dziennej;
 - 18) szyby przednie boczne podnoszone elektrycznie;
 - 19) fotel kierowcy z ręczną regulacją, co najmniej w dwóch płaszczyznach;
 - 20) czujniki parkowania minimum tylne plus kamera parkowania;
 - 21) obręcze kół z lekkiego stopu min. 16" wraz z oponami letnimi i kompletem śrub
 - 22) komplet kół zimowych z obręczami stalowymi z czujnikami ciśnienia, kołpakami i kompletem śrub bądź nakrętek.
 - 23) tapicerka materiałowa foteli dla kierowcy i pasażerów bez wzorów w jaskrawych kolorach;
 - 24) pokrowce dla kierowcy i pasażera dobrane do pojazdu w kolorze czarnym lub ciemnym wykonane z wysokogatunkowej alkantary i skóry ekologicznej.
 - 25) pokrowce miarowe na tylne fotele pasażerów w kolorze czarnym wykonane z wysokogatunkowej skóry ekologicznej, łatwej w utrzymaniu i kolorystycznie i gatunkowo dopasowanej.
 - 26) komplet dywaników gumowych dedykowanych do w/w pojazdu
 - 27) wyposażenie pojazdu: trójkąt ostrzegawczy i gaśnica, będąca wyposażeniem pojazdu, umocowana w odpowiednim uchwycie, o swobodnym dostępie do nich z kabiny pojazdu (nie może być zamontowana w przedziale do przewozu osób);
 - 28) pełnowymiarowe koło zapasowe lub koło dojazdowe, odpowiednio zamontowane (Zamawiający dopuszcza zestaw naprawczy do kół);
 - 29) kolor nadwozia srebrny metalizowany, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2022)
 - 30) oznakowanie pojazdu – zgodnie z cytowanym rozporządzeniem – szczegóły rozmieszczenia oklejenia uzgadniane po wyborze oferty, projekt oklejenia (wizualizacja w formie elektronicznej) ma zostać dostarczony (przesłany drogą elektroniczną) przez Wykonawcę, w terminie 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy, celem jego uzgodnienia z Zamawiającym;
 - 31) na dachu instalacja sygnalizacyjno-ostrzegawcza świetlna (błyskowa) LED – światło w kolorze niebieskim, belka z napisem Straż Miejska (Ż – „z kropką”), z *możliwością podawania komunikatów głosowych* wraz z manipulatorem (sterowanie i mikrofon), o niskim poborze prądu – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2022), zamontowana na relingach dachowych wzdłużnych lub na belce poprzecznej lub bezpośrednio na dachu pojazdu. Zamawiający wymaga belki AURUM (niskiej) lub rozwiązania, co najmniej równoważnego;
 - 32) belka sygnalizacyjno - ostrzegawcza (błyskowa) LED musi mieć możliwość podświetlenia (*dotyczy napisu Straż Miejska*);
 - 33) w tylnej, części dachu, po lewej stronie, pojazd należy wyposażyć w dodatkową, pojedynczą

- sygnalizację ostrzegawczą – świetlną (błyskową), światło w kolorze niebieskim LED ;
- 34) z przodu w pod maską (grill) ledowe dwa sygnalizatory kierunkowe impax;
- 35) gwarancja podstawowa : mechaniczna minimum 24 miesiące (2 lata) - *bez limitów kilometrów lub z limitem kilometrów nie niższym niż 100 tysięcy kilometrów*, na powłokę lakierniczą minimum 24 miesiące (2 lata), na perforację minimum 72 miesiące (6 lat)
- 36) gwarancja dodatkowa: (nie uwzględniająca elementów oraz podzespołów podlegających normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu) na minimum 3 lata lub minimum do 170 000 km przebiegu

przedział dla 2 osób przewożonych:

- a) przedział dla 2 osób przewożonych z miejscami do siedzenia i pasami bezpieczeństwa, zgodnie z cyt. przepisami w tym zakresie, ściany boczne i podsufitka wykonane z gładkiej blachy, tworzywa sztucznego (np. ABS) lub wykonane metodą natryskową - zabudowa wewnętrzna bez ostrych krawędzi, *gwarantująca odporność na wgniecenia, przecięcia ostrymi narzędziami.*
- b) w siedziskach należy wykonać otwory (odpływy) umożliwiające odprowadzanie z nich wszelkich cieczy;
- c) tylna ścianka działowa (grodziowa), oddzielająca przestrzeń pasażerską od przedziału transportowego wykonana z materiału zapewniającego szczelność i powinna uniemożliwiać przedostawanie się cieczy lub innych zanieczyszczeń, *ścianka ta konstrukcyjnie musi być poprzecznie dzielona na wysokości górnej krawędzi siedzeń.* Zamawiający dopuszcza łączenie różnych materiałów w zależności od zastosowanej technologii;
- d) część górna ścianki działowej (grodziowej) powinna być wykonana z materiału przezroczystego np. z poliwęglanu lub innego przezroczystego materiału – umożliwiającego podgląd przedziału „transportowego” i w sposób umożliwiający szybki demontaż, który musi być łatwy do wykonania, bez użycia dodatkowych narzędzi (np.: zatrzaski typu „motylek”), możliwy tylko od strony przedziału pasażerskiego;
- e) *alternatywnie do rozwiązania opisanego w punktach c i d* – w przypadku zastosowania ścianki działowej (grodziowej) oddzielającej przedział pasażerski od przedziału transportowego jako jednolitej ścianki z materiału nieprzezroczystego *Zamawiający wymaga zamontowania „okna” będącego jednocześnie wyjściem awaryjnym i miejscem umożliwiającym podgląd osób przewożonych w przedziale transportowym;*
- ee) opisane wyjście awaryjne musi być szczelne i wypełnione materiałem przezroczystym (np.: tzw. bezpieczna szyba - min. P4, poliwęglan lub równoważne); Zamawiający wymaga, aby w przypadku konieczności skorzystania z wyjścia awaryjnego, po jego zdemontowaniu lub otwarciu, możliwym było pełne skorzystanie z jego rozmiarów;*
- ff) *wyjście awaryjne powinno maksymalnie wykorzystać wymiary, na jakie pozwala konstrukcja samochodu lub ścianki działowej (grodziowej), jednak nie może być mniejsze niż 50 x 70 cm; jednocześnie w wypełnieniu wyjścia awaryjnego należy zamontować niewielką uchylną (szczelną w przypadku niekorzystania - zamknięcia) klapkę (wieko, zasuwę z tego samego materiału co wypełnienie), zapewniającą utrzymanie komunikacji głosowej między przedziałami transportowym i pasażerskim; wskazane rozwiązanie zastąpi „urządzenie sygnalizacyjne (świetlne lub akustyczne) zapewniające łączność przewożonych osób z kierowcą” (§ 40 pkt 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.. Zamawiający dopuszcza montaż w ściance wyjścia awaryjnego jako drzwi, spełniających wyżej opisane wymagania przy następującym założeniu: w przypadku pojazdu o konfiguracji 5 osobowej w przedziale pasażerskim tj. 3 miejsc siedzących w drugim rzędzie siedzeń, dopuszcza się możliwość demontażu jednego miejsca siedzącego, celem umożliwienia otwarcia ww. wyjścia awaryjnego, o ile rozmiary pojazdu pozwolą na to i przy utrzymaniu 2 siedzeń dla strażników w drugim rzędzie w części pasażerskiej,*
- f) podłoga przedziału transportowego wykonana z tworzywa sztucznego antypoślizgowego, wodoodpornego lub z blachy aluminiowej, ryflowanej z otworami w podłodze, umożliwiającymi swobodny odpływ wody – minimum 2 otwory o średnicy 50 mm, natomiast wykończenie „przedziału dla osób przewożonych” musi być szczelne, uniemożliwiając przedostawanie się wszelkich cieczy do kabiny pojazdu tj. części

pasażerskiej; Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego materiału na podłodze lub ścianach typu: tworzywo sztuczne (np. ABS), guma antypoślizgowa lub wykonanie wnętrza metodą natryskową itp.;

- g) wszystkie ewentualne, standardowe przeszklenia (szyby, o ile występują w oferowanej wersji pojazdu) w ww. przedziale muszą być zabezpieczone kratami/siatką metalową od strony wewnętrznej przestrzeni pojazdu oraz *dodatkowo* przyciemniane, zgodnie z właściwymi przepisami; *dopuszcza się brak szyb po bokach w tym przedziale*;
- h) w tylnej części pojazdu (nad przestrzenią przewidzianą do przewożenia osób) dodatkowo zamontowane oświetlenie wnętrza tzw. ledowe w kolorze białym, które ma oświetlać przedział transportowy, zabezpieczone przed dewastacją (np. osłonięte siatką lub kratą) i sterowane z pozycji kierowcy;
- i) dwukierunkowy wentylator (nawiew/wyciąg) w przedziale uruchamiany z kabiny pojazdu, tj. z pozycji kierowcy lub pasażera z przodu;
- j) w przedziale transportowym zdemontowane wszelkie zbędne elementy np.: haczyki, zaczepy itp.;
- k) wykończenie ścian bocznych, podsufitki, podłogi oraz ścianki działowej (grodziowej), musi umożliwić łatwe ich mycie przy zastosowaniu np. myjki ciśnieniowej;
- l) w przedziale transportowym za dwuskrzydłowymi drzwiami pojazdu ma być zamontowana dodatkowa przegroda wykonana z siatki lub kraty, w której będą umieszczone drzwi, wyposażone w zamek z kluczem, zapewniające zamknięcie przedziału transportowego pomimo otwarcia drzwi tyłu pojazdu;
- m) drzwi w dodatkowej przegrodzie tyłu pojazdu muszą mieć tak skonstruowany lub zabezpieczony zamek, aby nie było możliwości ich otwarcia od wewnątrz przez osoby przewożone;
- n) opis przebudowy tylnej części pojazdu wraz z dokumentacją graficzną lub dokumentacją fotograficzną i opisem, Wykonawca musi dołączyć do oferty, zapewniając Zamawiającemu możliwość stwierdzenia zastosowanych rozwiązań.

Wyposażenie pojazdu w środki łączności (radiostacja):

1. Radiotelefon bazowy standardu MOTOROLA DM4600e wraz z anteną Sirio MGA 55-550 lub równoważny zestaw spełniający poniższe wymagania:

- 1) W ukompletowaniu zestawu należy brać pod uwagę :
 - a) opcjonalnie uchwyt montażowy,
 - b) przewody zasilające,
 - c) głośnik o mocy minimum 13 W,
 - d) mikrofon wraz z zaczepem,
 - e) dokumentacja użytkownika radiotelefonu w języku polskim,
 - f) deklaracja zgodności,
 - g) karta gwarancyjna,

Parametry radiotelefonu:

- 2) Urządzenie ma pracować w paśmie częstotliwości UHF i VHF z pojemnością na poziomie 1000 kanałów, z dostępnym regulatorem poziomu głośności

Zamawiający wymaga, aby dostarczony radiotelefon był w pełni kompatybilny z używanym przez niego systemem łączności radiowej w standardzie Motorola GM 360 i Motorola GP360. Dostarczony radiotelefon wraz z zamontowaną dedykowaną anteną **Sirio MGA 55-550** (Cięta stalowa) winien być skonfigurowany z obsługiwaną przez Zamawiającego częstotliwością. UWAGA: miejsce montażu urządzeń łączności nie może w jakikolwiek sposób ograniczyć praw do gwarancji udzielanych przez producenta pojazdu.

**Dostawa urządzeń łączności wraz z pełną instalacją i uruchomieniem.
Zamawiający wymaga dostarczenia rozwiązania tożsamego lub równoważnego.**

Pojazd musi spełniać wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2022)., a ewentualne zmiany adaptacyjne (przystosowanie pojazdu) nie mogą powodować utraty świadectwa zgodności (homologacji), ani powodować ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej i dodatkowej gwarancji samochodu. Pojazd przed dostarczeniem, muszą być, zarejestrowane jako pojazd specjalny na podstawie homologacji producenta, przy wykorzystaniu pisemnego upoważnienia wystawionego przez Zamawiającego. W przypadku, gdy pojazd po przystosowaniu do przewozu 2 osób z tyłu pojazdu, nie będzie spełniał wymagań technicznych określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, Wykonawca musi przedstawić decyzję zwalniającą pojazd z homologacji lub odstąpienie od warunków technicznych, na podstawie których pojazd zostanie zarejestrowany.

Pojazd przed dostarczeniem musi być:

- a) zarejestrowany jako pojazd specjalny na podstawie oddzielnego, pisemnego upoważnienia wystawionego przez Zamawiającego. Upoważnienie będzie mogło być przez Wykonawcę przeniesione na Podwykonawcę w zakresie niezbędnym do dokonania rejestracji pojazdów po przebudowie;
- b) oznakowany, spełniającym następujące wymagania: **pas granatowy** - folia wylewana o grubości **85µ** (mikrometrów) z klejem akrylowymkanalikowym typu Bubble Free, o kolorze granatowym nieodbiegającym od koloru TF 739-23 BF Scandinavian Blue - Sublime Mactac **pas szachownica**, – wykonane z folii w kolorze żółty, **odblaskowym**, Mactac seria 5700 lub Reflektor, **logo** Straży Miejskiej Myślenice (herb) - druk zalaminowany
- c) wyposażony w instalację sygnalizacyjno – ostrzegawczą, świetlną,
- d) wyposażony w działające środki łączności na dedykowanej częstotliwości radiowej
- e) ubezpieczony od pełnej wartości pojazdu i w pełnym zakresie tj. OC, AC i NNW (odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów obejmujące wszystkie miejsca w pojeździe z sumą ubezpieczenia minimum 10.000,00 zł na jedną osobę, **auto casco** w wariantcie pełnym, ze zniesionym udziałem własnym, bez stosowania amortyzacji części, bez redukcji sumy ubezpieczenia w przypadku wypłaty w trakcie okresu ubezpieczenia szkód częściowych na 1 rok kalendarzowy, suma ubezpieczenia musi odpowiadać wartości pojazdu brutto uwzględniającej koszty zamontowanych środków łączności, instalacji świetlno-dźwiękowej wraz z belką, dodatkowego wyposażenia kosztów oznakowania pojazdu oraz kosztów dokonania rejestracji, polisa ma być wystawiona na : **Gmina Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice NIP 6811004414**
- e) pojazd winien być uzbrojony w koła zimowe na felgach stalowych obręcz 15" lub 16" z czujnikami ciśnienia – opony klasy PREMIUM i mieć założone oryginalne kołpaki. Wewnątrz pojazdu mają znajdować się oryginalne dedykowane do w/w pojazdu koła letnie na tzw. alufelgach z oponami klasy PREMIUM i kompletem śrub przeznaczonych do obręczy z lekkiego stopu;
- f) wewnątrz pojazdu winno być doposażone w kompletne gumowe dywaniki dedykowane dla przedmiotowego pojazdu;
- g) na siedzenia kierowcy oraz pasażera należy dopasować pokrowce miarowe wykonane z wysokogatunkowej alkantary i skóry ekologicznej, stosowany materiał ma być w kolorze czarnym lub innym ciemnym, laminowany pianką oraz stabilizującą podszewką i wzmocniony dodatkowymi, podwójnymi przeszyciami;
- h) na tylne fotele pasażerów należy umieścić pokrowce miarowe w kolorze czarnym wykonane z wysokogatunkowej skóry ekologicznej, łatwej w utrzymaniu i kolorystycznie i gatunkowo dopasowanej.

Wszystkie wymienione składniki wyposażenia mają zostać uwzględnione w cenie brutto samochodu. Za pełną wartość pojazdu wykazaną na fakturze, należy przyjąć: cenę pojazdu plus dodatkowe (wliczone) koszty tj.:, oznakowanie, dodatkowe wyposażenie, instalacja sygnalizacyjno – ostrzegawcza świetlna, gwarancje standardowe i dodatkowe, ubezpieczenie w pełnym zakresie, zarejestrowanie pojazdu oraz przystosowanie pojazdu do przewozu 2 osób w przedziale transportowym.

Zamawiający wymaga, aby:

- odbiór pojazdu nastąpił w Myślenicach, w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Henryka Jordana 8a w terminie : nie później niż do 28 lutego 2018 r.

- Wykonawca udziela gwarancji wymienionej w pkt. 34-35 oraz na dodatkowe elementy wyposażenia zainstalowane w pojeździe, związane z ich przystosowaniem do wymagań Zamawiającego, zgodnie z okresem gwarancyjnym udzielanym przez producenta tych urządzeń. Okres gwarancji rozpoczyna bieg nie wcześniej, niż od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.

.....
(zatwierdził)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pojazdu specjalnego po przebudowie i przystosowaniu samochodu osobowego/ciężarowego*, nieużywanego, fabrycznie nowego, do przewozu 2 osób z tyłu pojazdu w tzw. przedziale transportowym, wyprodukowanego w 2017 r.:

Marka: _____

Model: _____

Numer rejestracyjny: _____

Nr VIN: _____

Lp.	Wyszczególnienie	Zgodność z wymaganiami OPZ TAK/NIE**	UWAGI
1.	Pojazd typuw wersji przedłużonej		
2.	Silnik diesel o mocy		
3.	Pojazd spełnia normę emisji spalin EURO.....		
4.	Pojazd zarejestrowany na osób		
5.	DMC do 3,5 t		
6.	Skrzynia biegów manualna, ilość biegów plus wsteczny		
7.	Drzwi tyłu dwuskrzydłowe		
8.	Wycieraczka drzwi tyłu (ilość wycieraczek		
9.	Ogrzewanie szyby drzwi tyłu		
10.	Drzwi boczne przesuwne/uchylne*, przeszkłone, przyciemniane (ilość drzwi, ilość przeszkleń.....)		
11.	ABS (lub system równoważny		
12.	ASR (lub system równoważny		
13.	ESP (lub system równoważny		
14.	Immobiliser		
15.	Centralny zamek (ilość pilotów		
16.	Ilość poduszek powietrznych		
17.	Klimatyzacja (rodzaj klimatyzacji		
18.	Kierownica regulowana w płaszczyznach		
19.	Światła do jazdy dziennej		
20.	Elektryczne sterowanie szyb przednich		
21.	Fotel kierowcy regulowany w płaszczyznach		
22.	Czujniki parkowania plus kamera parkowania tył		
23.	Oświetlenie wewnętrzne dla pierwszego i drugiego rzędu		
24.	Tapicerka foteli w kolorze		
25.	Pokrowce foteli wg OPZ		
26.	Dywaniki gumowe w przedziale pasażerskim		
27.	Trójkąt ostrzegawczy		
28.	Gaśnica szt. i waga		
29.	Komplet kół zimowych, z kołpakami / drugi komplet kół letnich na alufelgach ze śrubami/ zgodnie z OPZ Pełnowymiarowe koło zapasowe/koło dojazdowe/zestaw naprawczy*		
30.	Kolor nadwozia srebrny metalizowany zgodnie z wymaganiami OPZ		
31.	Instalacja świetlno-dźwiękowa zgodna z OPZ		
32.	Środki łączności zgodne z wymaganiami OPZ w zakresie parametrów technicznych***		
33.	Ilość miejsc w przedziale dla osób przewożonych		
34.	Materiał z którego wykonano przedział dla osób przewożonych		
35.	Szczelność ściany grodziowej		

36.	Zamek w drzwiach tyłu pojazdu otwierany kluczykiem		
37.	Zamek drzwi tyłu zabezpieczony przed otwarciem z wewnątrz		
38.	Dodatkowa krata w przedziale dla osób przewożonych		
39.	Zamek w dodatkowej kratce		
40.	Wyjście awaryjne w ścianie działowej/grodziowej, zgodnie z wymaganiami OPZ		
41.	Zabezpieczenie kratą ewentualnych przeszkleń w przedziale dla osób przewożonych		
42.	Otwory odpływowe w podłodze w przedziale dla osób przewożonych (ilość otworów:, o średnicy:.... każdy)		
43.	Otwory odpływowe w siedzeniach w przedziale dla osób przewożonych (ilość otworów:, o średnicy:.... każdy)		
44.	Oświetlenie w części dla osób przewożonych zabezpieczone przed dewastacją		
45.	Dwukierunkowy wentylator w przedziale dla osób przewożonych		
46.	Siedziska w przedziale dla osób przewożonych o wymiarach:		
47.	Pasy bezpieczeństwa w przedziale dla osób przewożonych		
48.	Oznakowanie pojazdu zgodne z zatwierdzonym projektem		
<p>*- niepotrzebne skreślić ** - Zamawiający w poszczególnych rubrykach wpisuje TAK lub NIE *** - w przypadku parametrów technicznych wyższych niż opisane w OPZ, Zamawiający w pkt. 33 ma obowiązek dokładnego ich opisanie</p>			

Dostarczone dokumenty:

dowód rejestracyjny: TAK/NIE*, seria i numer dowodu: _____
karta pojazdu: TAK/NIE*, seria i numer karty pojazdu: _____
świadectwo homologacji: TAK/NIE*
książka serwisowa/gwarancyjna: TAK/NIE*
instrukcja obsługi: TAK/NIE*
polisa OC, AC i NNW: TAK/NIE* - numer polisy _____
karty/książki gwarancyjne dodatkowego wyposażenia pojazdu TAK/NIE*
projekt i specyfikacja wykonanego oznakowania pojazdu w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na nośniku np. CD TAK/NIE*
Stwierdzone braki i niezgodności: _____
Termin usunięcia braków i niezgodności: _____

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

/podpis/

/podpis/

/miejscowość, data

....., dnia

.....

OFERTA CENOWA

Odpowiadając na zapytanie cenowe na zadanie pn.: dostawa **Pojazdu specjalnego, fabrycznie nowego, nieużywanego, przebudowanego (rok produkcji 2017) dla potrzeb Straży Miejskiej w Myślenicach**

1. Oferuję wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za cenę:

Cena netto:zł

Podatek od towarów i usług%, tj.zł,

Cena brutto:..... zł

(słownie:
.....)

2. Termin realizacji zamówienia:
.....*

3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

4. Dostawa stanowiąca przedmiot zamówienia nastąpi w ciągu 70 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do **dnia 28 lutego 2018 r.**

4. Oświadczamy, że :

1. zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,
2. zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i akceptujemy jego zapisy,
3. otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
4. posiadamy odpowiedni potencjał techniczny i przygotowanie fachowe do wykonania tego rodzaju zamówienia.

5. Przyjęliśmy do wiadomości, że termin płatności za zrealizowaną dostawę wynosi 30 dni od dostarczenia faktury zamawiającemu. Forma płatności – przelew.

6. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy zgodnie z załączonym do Zapytania Ofertowego projektem, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Miejscowość, dnia 2017 r.

.....

.....
Podpis osoby / osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

- wypełnić stosownie do zamówienia

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu 2017 r. w Myślenicach, pomiędzy:

- 1) Gminą Myślenice z siedzibą w Myślenicach, Rynek 8/9, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice - Macieja Ostrowskiego, zwaną w dalszej części umowy zwaną w treści umowy „Zamawiającym”

a :

- 2) Firmą.....
z siedzibą w
NIP REGON wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowaną przez, zwaną dalej Wykonawcą, zwanych dalej łącznie lub oddzielnie Stronami lub Stroną,

umowa została zawarta w ramach zamówienia publicznego z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. - art. 4 pkt 8).

§ 1.

Postanowienia wstępne

1. Umowa dotyczy realizacji zamówienia publicznego, a jej zawarcie następuje w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania w trybie zapytania ofertowego.
2. Zgodnie z zasadami postępowania o zamówienie publiczne ustalonymi przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania, udostępnionymi wszystkim oferentom biorącym udział w postępowaniu, oferta Sprzedającego została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza wg przyjętych kryteriów.

§ 2.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest „zakup samochodu typu: „kombivan” (nazwa potoczna) lub Van w wersji osobowej lub ciężarowej, przebudowany (przystosowany) w tylnej części (tzw. „przedział transportowy”) do przewozu 2 (dwóch) osób na miejscach do siedzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku Nr 1 do Umowy, który stanowi jej integralną część i jest zgodny z ofertą Wykonawcy złożoną w ramach przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony pojazd wyprodukowany został w **2017** r., jest fabrycznie nowy, w pełni sprawny, nieużywany, wolny od jakichkolwiek wad prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich oraz innych obciążeń i zabezpieczeń oraz odpowiadający wymaganiom Zamawiającego.

§ 3.

Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Realizacja zamówienia nastąpi w terminie 70 dni od dnia podpisania umowy, w terminie zawitym do dnia **28 lutego 2018 r.**
2. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany przez Zamawiającego w jego siedzibie. W tym celu Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z dostawą samochodu wraz z wyposażeniem tj. koszty transportu i wszelkie ryzyka, w tym związane z utratą lub uszkodzeniem przedmiotu umowy, do momentu odbioru obciążają Wykonawcę.
3. Odbiór przedmiotu umowy odbywać się będzie w obecności upoważnionych przedstawicieli Stron i polegać będzie na:
 - a. Stwierdzeniu zgodności asortymentowej i ilościowej dostawy z opisem przedmiotu zamówienia określoną w Załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy,
 - b. Potwierdzeniu sprawności technicznej dostarczonego przedmiotu umowy.
4. Potwierdzeniem dokonania odbioru, będzie bezusterkowy protokół odbioru podpisany przez obie Strony umowy.
5. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność przedmiotu umowy.

§ 4.

Warunki Płatności.

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy, za przedmiot umowy, cenę w wysokościzłotych, w tym należny podatek VAT w wysokościzłotych.
2. Dla celów fakturowania, Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę zgodnie z poniższymi danymi:

Nabywca :

GMINA MYŚLENICE
32-400 Myślenice, Rynek 8/9
NIP 681-10-04-414

Odbiorca :

Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Rynek 8/9
32-400 Myślenice

3. Zamawiający zapłaci wskazaną cenę przelewem na konto Wykonawcy prowadzone w bankuwskazane na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej przez Wykonawcę. Cena obejmuje w szczególności koszty i opłaty związane z jego dostarczeniem, opłaty za transport, załadunek, dokumentację niezbędną do normalnego użytkowania, przebudowę/przystosowanie pojazdu w zakresie wyposażenia w sygnalizację świetlno-dźwiękową, środki łączności i do przewozu 2 osób z tyłu pojazdu w tzw. przedziale transportowym, opisane szczegółowo w OPZ dodatkowe wyposażenie, rejestrację pojazdów w pełnym zakresie, ubezpieczenie OC, AC i NNW w pełnym zakresie na okres 1 roku kalendarzowego, a także koszty wszelkich innych świadczeń przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia oraz w umowie.
4. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy.

§ 5.

Gwarancja

1. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy na okres 24 miesięcy, w tym :

a) gwarancja podstawowa: mechaniczna minimum 24 miesiące (2 lata) - bez limitu kilometrów lub z limitem kilometrów nie niższym niż 100 tysięcy kilometrów, na powłokę lakierniczą minimum 24 miesiące (2 lata), na perforację minimum 72 miesiące (6 lat)

b) gwarancja dodatkowa: nie uwzględniająca elementów oraz podzespołów podlegających normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu - na minimum 3 lata lub minimum do 170 000 km przebiegu

2. Wykonawca udziela gwarancji na dodatkowe elementy wyposażenia zainstalowane w pojazdach, związanej z ich przystosowaniem do wymagań Zamawiającego, zgodnie z okresem gwarancyjnym udzielanym przez producenta tych urządzeń. Okres gwarancji rozpoczyna bieg nie wcześniej, niż od daty podpisania przez Zamawiającego protokołów odbiorów.

3. Wykonawca przed przystąpieniem do odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego musi przekazać mu wszystkie niezbędne dokumenty min. karty gwarancyjne, certyfikaty, przeglądy, specyfikacje techniczne zainstalowanych urządzeń.

4. Wykonawca gwarantuje, iż czynności polegające na montażu dodatkowego wyposażenia przez niego lub uprawnionego podwykonawcę, nie spowodują utraty jakichkolwiek uprawnień gwarancyjnych. Montaż tych elementów zostanie przeprowadzony przez Wykonawcę lub w uzgodnieniu i pod nadzorem Wykonawcy.

5. Wykonawca przed wydaniem pojazdów, w ramach wynagrodzenia przewidzianego postanowieniami niniejszej umowy, dokona przeglądu przed sprzedażowego.

6. W przypadku stwierdzenia przez autoryzowany serwis obsługi złego stanu technicznego lub stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia wad przedmiotu umowy ma on prawo odstąpić od umowy.

7. Wady przedmiotu zamówienia Wykonawca usunie w terminie 3 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego. W przypadku gdyby ten termin okazał się niewystarczający do dokonania naprawy Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o jego przedłużenie wskazując realny proponowany okres przedłużenia.

8. W przypadku gdyby termin określony w ust. 7 okazał się niewystarczający do dokonania naprawy, Zamawiający po zbadaniu okoliczności sprawy może wyrazić zgodę na przedłużenie tego terminu. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

9. Wykonawca zapewnia czas reakcji serwisowej w dni robocze w okresie 48 godzin liczonych od chwili zgłoszenia awarii. Zgłoszenie awarii po godz. 14.00 traktuje się jako zgłoszone następnego dnia roboczego.

§ 6.

Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługują kary umowne od Wykonawcy

1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, tj. określonego w § 4 ust.1.

2) za zwłokę w dostarczeniu określonego w umowie przedmiotu dostawy w wysokości 1% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień tej zwłoki,

2. Strony mają prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokości ustanowionych kar umownych.

§ 7.

Postanowienia Końcowe

1. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy Zamawiający niezwłocznie może od niej odstąpić.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

3. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

4. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający może od umowy odstąpić w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

5. W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne, powszechnie obowiązujące przepisy.

§ 8.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

§ 9.

Załączniki

Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są:

- 1) Opis Przedmiotu Zamówienia,
- 2) Oferta cenowa,
- 3) Protokół odbioru samochodu

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca

PROTOKÓŁ ODBIORU

pojazdu specjalnego po przebudowie i przystosowaniu samochodu osobowego/ciężarowego*, nieużywanego, fabrycznie nowego, do przewozu 2 osób z tyłu pojazdu w tzw. przedziale transportowym, wyprodukowanego w 2017 r.:

Marka: _____

Model: _____

Numer rejestracyjny: _____

Nr VIN: _____

Lp.	Wyszczególnienie	Zgodność z wymaganiami OPZ TAK/NIE**	UWAGI
1.	Pojazd typuw wersji przedłużonej		
2.	Silnik diesel o mocy		
3.	Pojazd spełnia normę emisji spalin EURO.....		
4.	Pojazd zarejestrowany na osób		
5.	DMC do 3,5 t		
6.	Skrzynia biegów manualna, ilość biegów plus wsteczny		
7.	Drzwi tyłu dwuskrzydłowe		
8.	Wycieraczka drzwi tyłu (ilość wycieraczek		
9.	Ogrzewanie szyby drzwi tyłu		
10.	Drzwi boczne przesuwne/uchylne*, przeszklone, przyciemniane (ilość drzwi, ilość przeszkleń.....)		
11.	ABS (lub system równoważny		
12.	ASR (lub system równoważny		
13.	ESP (lub system równoważny		
14.	Immobiliser		
15.	Centralny zamek (ilość pilotów		
16.	Ilość poduszek powietrznych		
17.	Klimatyzacja (rodzaj klimatyzacji		
18.	Kierownica regulowana w płaszczyznach		
19.	Światła do jazdy dziennej		
20.	Elektryczne sterowanie szyb przednich		
21.	Fotel kierowcy regulowany w płaszczyznach		
22.	Czujniki parkowania plus kamera cofania tył		
23.	Oświetlenie wewnętrzne dla pierwszego i drugiego rzędu		
24.	Tapicerka foteli w kolorze		
25.	Pokrowce foteli wg OPZ		
26.	Dywaniki gumowe w przedziale pasażerskim		
27.	Trójkąt ostrzegawczy		
28.	Gaśnica szt. i waga		
29.	Komplet kół zimowych, z kołpakami / drugi komplet kół letnich na alufelgach ze śrubami/ zgodnie z OPZ Pełnowymiarowe koło zapasowe/koło dojazdowe/zestaw naprawczy*		
30.	Kolor nadwozia srebrny metalizowany zgodnie z wymaganiami OPZ		
31.	Instalacja świetlna-dźwiękowa zgodna z OPZ		
32.	Środki łączności zgodne z wymaganiami OPZ w zakresie parametrów technicznych***		
33.	Ilość miejsc w przedziale dla osób przewożonych		
34.	Materiał z którego wykonano przedział dla osób przewożonych		
35.	Szczelność ściany grodziowej		

36.	Zamek w drzwiach tyłu pojazdu otwierany kluczykiem		
37.	Zamek drzwi tyłu zabezpieczony przed otwarciem z wewnątrz		
38.	Dodatkowa krata w przedziale dla osób przewożonych		
39.	Zamek w dodatkowej kratce		
40.	Wyjście awaryjne w ścianie działowej/grodziowej, zgodnie z wymaganiami OPZ		
41.	Zabezpieczenie kratą ewentualnych przeszkleń w przedziale dla osób przewożonych		
42.	Otwory odpływowe w podłodze w przedziale dla osób przewożonych (ilość otworów:, o średnicy:.... każdy)		
43.	Otwory odpływowe w siedzeniach w przedziale dla osób przewożonych (ilość otworów:, o średnicy:.... każdy)		
44.	Oświetlenie w części dla osób przewożonych zabezpieczone przed dewastacją		
45.	Dwukierunkowy wentylator w przedziale dla osób przewożonych		
46.	Siedziska w przedziale dla osób przewożonych o wymiarach:		
47.	Pasy bezpieczeństwa w przedziale dla osób przewożonych		
48.	Oznakowanie pojazdu zgodne z zatwierdzonym projektem		

*- **niepotrzebne skreślić**

** - **Zamawiający w poszczególnych rubrykach wpisuje TAK lub NIE**

*** - **w przypadku parametrów technicznych wyższych niż opisane w OPZ, Zamawiający w pkt. 33 ma obowiązek dokładnego ich opisanie**

Dostarczone dokumenty:

dowód rejestracyjny: TAK/NIE*, seria i numer dowodu: _____

karta pojazdu: TAK/NIE*, seria i numer karty pojazdu: _____

świadczenie homologacji: TAK/NIE*

książka serwisowa/gwarancyjna: TAK/NIE*

instrukcja obsługi: TAK/NIE*

polisa OC, AC i NNW: TAK/NIE* - numer polisy _____

karty/książki gwarancyjne dodatkowego wyposażenia pojazdu TAK/NIE*

projekt i specyfikacja wykonanego oznakowania pojazdu w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na nośniku np. CD TAK/NIE*

Stwierdzone braki i niezgodności: _____

Termin usunięcia braków i niezgodności: _____

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

/podpis/

/podpis/

/miejsowość, data