

Dotyczy: zmiany SIWZ dla postępowania pn.: „**Budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią przy szkołach podstawowych na terenach wiejskich: Polanka, Poręba, Borzęta**”, ogłoszonego w dniu 19.04.2011 r.,

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje Wykonawców o **przedłużeniu terminu składania Ofert do dnia 13.05.2011 do godziny 10.30**, z powodu wprowadzenia zmian w SIWZ TOM I -IDW oraz w celu umożliwienia Wykonawcom wprowadzenia zmian w Ofertach.

Zamawiający informuje, że w dniu 5.05.2011r. zmianie ulegają zapisy SIWZ TOM I IDW pkt 4, 19 i 21.

Zmiany do SIWZ wyszczególnione są poniżej:

Było:

pkt 4. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane wchodzące w skład zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią przy szkołach podstawowych na terenach wiejskich: Polanka, Poręba, Borzęta”.
2. W zakres zamówienia wskazanego w pkt 1 wchodzi następujące części:

Część zamówienia nr 1 „**Budowa Boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej w miejscowości Polanka**”.

Część zamówienia nr 2: „**Budowa Boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej w miejscowości Poręba**”.

Część zamówienia nr 3: „**Budowa Boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej w miejscowości Borzęta**”.

a) Na Części zamówienia nr 1 składa się w szczególności :

- 1) Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy sztucznej wielofunkcyjnej, przeznaczonego do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i mini koszykówkę (wymiary nawierzchni z trawy sztucznej wynoszą: 44,0 x 24,0 m),
- 2) Budowa ogrodzenia boiska,
- 3) Wykonanie odwodnienia boiska,
- 4) Zagospodarowanie terenu wokół boiska (zieleni, nawierzchnie z kostki brukowej),
- 5) **Wymagane parametry techniczne trawy syntetycznej:**
 - włókno monofilowe, polietylenowe,
 - wysokość 15-20 mm,
 - dtex min. 8000,

- grubość włókna min. 120 mikronów,
- gęstość pęczków min. 40.000/m²,
- gęstość włókien min. 640.000/m²,
- wypełnienie: piasek kwarcowy 0,2-0,63 mm.

b) Na Części zamówienia nr 2 składa się w szczególności:

- 1) Budowa boiska do piłki ręcznej o nawierzchni z trawy sztucznej (wymiary nawierzchni wynoszą: 44,0 x 24,0 m),
- 2) Budowa ogrodzenia boiska,
- 3) Wykonanie odwodnienia boiska,
- 4) Zagospodarowanie terenów zielonych – trawniki wokół boisk,
- 5) **Wymagane parametry techniczne trawy syntetycznej:**
 - włókno monofilowe, polietylenowe,
 - wysokość 15-20 mm,
 - dtex min. 8000,
 - grubość włókna min. 120 mikronów,
 - gęstość pęczków min. 40.000/m²,
 - gęstość włókien min. 640.000/m²,
 - wypełnienie: piasek kwarcowy 0,2-0,63 mm.

c) Na Części zamówienia nr 3 składa się w szczególności:

- 1) Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy sztucznej, przeznaczonego do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i mini koszykówkę (wymiary nawierzchni z trawy sztucznej wynoszą: 44,0 x 24,0 m),
- 2) Budowa ogrodzenia boiska,
- 3) Wykonanie odwodnienia boiska,
- 4) Zagospodarowanie terenów zielonych – trawniki wokół boisk,
- 5) **Wymagane parametry techniczne trawy syntetycznej:**
 - włókno monofilowe, polietylenowe,
 - wysokość 15-20 mm,
 - dtex min. 8000,
 - grubość włókna min. 120 mikronów,
 - gęstość pęczków min. 40.000/m²,
 - gęstość włókien min. 640.000/m²,
 - wypełnienie: piasek kwarcowy 0,2-0,63 mm.

Powinno być:

pkt 4. Opis przedmiotu zamówienia.

3. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane wchodzące w skład zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią przy szkołach podstawowych na terenach wiejskich: Polanka, Poręba, Borzęta”.

4. W zakres zamówienia wskazanego w pkt 1 wchodzi następujące części:

Część zamówienia nr 1 „Budowa Boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej w miejscowości Polanka”.

Część zamówienia nr 2: „Budowa Boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej w miejscowości Poręba”.

Część zamówienia nr 3: „Budowa Boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej w miejscowości Borzęta”.

a) Na **Części zamówienia nr 1** składa się w szczególności :

- 1) Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy sztucznej wielofunkcyjnej, przeznaczonego do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i mini koszykówkę (wymiary nawierzchni z trawy sztucznej wynoszą: 44,0 x 24,0 m),
- 2) Budowa ogrodzenia boiska,
- 3) Wykonanie odwodnienia boiska,
- 4) Zagospodarowanie terenu wokół boiska (zieleń, nawierzchnie z kostki brukowej),
- 5) **Wymagane parametry techniczne trawy syntetycznej:**

Wymagane parametry nawierzchni wielofunkcyjnej uzgodnione z Zamawiającym:

- Wysokość 15-20 mm
- Włókno monofilowe, polietylenowe
- Dtex min. 8000
- Grubość włókna min. 100 mikronów
- Gęstość pęczków min. 25 000/m²
- Gęstość włókien min. 300.000/m²

Wypełnienie : piasek kwarcowy 0,2 - 0,8 mm w ilości zalecanej przez producenta trawy

Nawierzchnia musi posiadać:

- ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB
- atest higieniczny PZH
- karta techniczna wydana przez producenta wraz z parametrami technicznymi

b) Na **Części zamówienia nr 2** składa się w szczególności:

- 1) Budowa boiska do piłki ręcznej o nawierzchni z trawy sztucznej (wymiary nawierzchni wynoszą: 44,0 x 24,0 m),
- 4) Budowa ogrodzenia boiska,

- 5) Wykonanie odwodnienia boiska,
- 4) Zagospodarowanie terenów zielonych – trawniki wokół boisk,
- 5) **Wymagane parametry techniczne trawy syntetycznej:**

Wymagane parametry nawierzchni wielofunkcyjnej uzgodnione z Zamawiającym:

- Wysokość 15-20 mm
- Włókno monofilowe, polietylenowe
- Dtex min. 8000
- Grubość włókna min. 100 mikronów
- Gęstość pęczków min. 25 000/m²
- Gęstość włókien min. 300.000/m²

Wypełnienie : piasek kwarcowy 0,2 - 0,8 mm w ilości zalecanej przez producenta trawy
Nawierzchnia musi posiadać:

- ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB
- atest higieniczny PZH
- karta techniczna wydana przez producenta wraz z parametrami technicznymi

c) Na **Części zamówienia nr 3** składa się w szczególności:

- 1) Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy sztucznej, przeznaczonego do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i mini koszykówkę (wymiały nawierzchni z trawy sztucznej wynoszą: 44,0 x 24,0 m),
- 2) Budowa ogrodzenia boiska,
- 3) Wykonanie odwodnienia boiska,
- 4) Zagospodarowanie terenów zielonych – trawniki wokół boisk,
- 5) **Wymagane parametry techniczne trawy syntetycznej:**

Wymagane parametry nawierzchni wielofunkcyjnej uzgodnione z Zamawiającym:

- Wysokość 15-20 mm
- Włókno monofilowe, polietylenowe
- Dtex min. 8000
- Grubość włókna min. 100 mikronów
- Gęstość pęczków min. 25 000/m²
- Gęstość włókien min. 300.000/m²

Wypełnienie : piasek kwarcowy 0,2 - 0,8 mm w ilości zalecanej przez producenta trawy
Nawierzchnia musi posiadać:

- ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB
- atest higieniczny PZH
- karta techniczna wydana przez producenta wraz z parametrami technicznymi

Było:

pkt 19.Miejsce, termin i sposób złożenia Oferty.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice , ul. Rynek 8/9, 32-400 w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	6.05.2011 r.	do godz.	10:00
---------	--------------	----------	-------

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

**Urząd Miasta i Gminy Myślenice
ul. Rynek 8/9
32-400 Myślenice**

Oferta w postępowaniu na roboty budowlane pn:

„Budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią przy szkołach podstawowych na terenach wiejskich: Polanka, Poręba, Borzęta”

Część zamówienia Nr 1 * – „Budowa Boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej w miejscowości Polanka”

Część zamówienia Nr 2 * – „Budowa Boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej w miejscowości Poręba”

Część zamówienia Nr 3 * - „Budowa Boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej w miejscowości Borzęta”

(* Wykonawca skreśla niepotrzebne)

Nie otwierać przed dniem: 6.05.2011 r. godzina 10:15

3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4. Oferty nadesłane pocztą lub przesyłką kurierską będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego, pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w pkt 19.1. IDW.

Powinno być:

pkt 19.Miejsce, termin i sposób złożenia Oferty.

3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice , ul. Rynek 8/9, 32-400 w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	13.05.2011 r.	do godz.	10:30
---------	---------------	----------	-------

4. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Urząd Miasta i Gminy Myślenice
ul. Rynek 8/9
32-400 Myślenice

Oferta w postępowaniu na roboty budowlane pn:

„Budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią przy szkołach podstawowych na terenach wiejskich: Polanka, Poręba, Borzęta”

Część zamówienia Nr 1 * – „Budowa Boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej w miejscowości Polanka”

Część zamówienia Nr 2 * – „Budowa Boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej w miejscowości Poręba”

Część zamówienia Nr 3 * - „Budowa Boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej w miejscowości Borzęta”

(* Wykonawca skreśla niepotrzebne)

Nie otwierać przed dniem: 13.05.2011 r. godzina 10:45

4. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4. Oferty nadesłane pocztą lub przesyłką kurierską będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego, pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w pkt 19.1. IDW.

Było:

pkt 21.Miejsce i termin otwarcia Ofert.

Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pok. nr 13 (Sala Konferencyjna) Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice.

dnia	6.05.2011 r.	o godz.	10:15
------	--------------	---------	-------

Powinno być:

pkt 21.Miejsce i termin otwarcia Ofert.

Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pok. nr 13 (Sala Konferencyjna) Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice.

dnia	13.05.2011 r.	o godz.	10:45
------	---------------	---------	-------